

La materia è pensiero che prende forma

Polignano

OTM
OPIFICIO
CERAMICO

POLIGNANO

Viaggio in Italia

POLIGNANO

Viaggio in Italia

Le mutevoli texture della
sabbia e le impronte
naturali scolpite dal
perpetuo movimento del
mare.

*The shifting textures of sand and the natural imprints touched
by the sea's eternal rhythm.*

POLIGNANO

Viaggio in Italia



Questa collezione di piastrelle artigianali celebra la bellezza naturale e autentica di Polignano a Mare, rinomata per i suoi paesaggi rocciosi e il fascino mediterraneo. Realizzate con un impasto in argilla refrattaria di alta qualità, le piastrelle sono arricchite da scaglie di minerali che donano profondità e texture alla superficie, richiamando le sfumature e le increspature delle scogliere pugliesi.

La collezione è proposta in un formato quadrato da 16x16 cm, ideale sia per pavimenti che per rivestimenti. Grazie alla robustezza del materiale, è adatta per ambienti interni ed esterni, offrendo una soluzione resistente e duratura. Disponibile in una gamma di sei colori ispirati alla palette naturale di Polignano, dalle tonalità sabbiose ai toni più scuri della roccia, questa collezione è perfetta per chi desidera conferire agli spazi un'estetica autentica e senza tempo.

This collection of artisanal tiles celebrates the natural and authentic beauty of Polignano a Mare, renowned for its rocky landscapes and Mediterranean charm. Made with high-quality refractory clay, the tiles are enriched with mineral flakes that add depth and texture to the surface, evoking the shades and ripples of the Puglian cliffs.


The collection is offered in a 16x16 cm square format, ideal for both flooring and wall cladding. Thanks to the strength of the material, it is suitable for both indoor and outdoor settings, providing a durable and lasting solution. Available in a range of six colors inspired by Polignano's natural palette—from sandy and marine hues to the darker tones of rock—this collection is perfect for those who wish to bring an authentic, timeless aesthetic to their spaces.



Basalto Puntinato



Quarzo Puntinato



Pomice Puntinato



Arenaria Puntinato

POLIGNANO

Informazioni tecniche / Technical information


Progetto - Project
Materiale - Material
Caratteristiche - Features
Produzione - Production
Spessore - Thickness
Utilizzo - Use

Opificio Ceramico™ - 2024
Argilla refrattaria / Refractory stone
Lavorato a Mano - Handmade
Artigianale per trafila - Artisanal extruded
9 mm
Pavimento e rivestimento (interni ed esterni) -
Floor and wall (indoor and outdoor)

Variazione cromatica - Shade variation

V2 Lieve variazione - V2 Slight variation

Puntinato: Formati - Sizes
Valori nominali - Nominal sizes



16x16

Puntinato: Colori - Colours



ARENARIA

GRANITO

CALCARE



POMICE

QUARZO

BASALTO

Base: Formati - Sizes
Valori nominali - Nominal sizes



16x16

Base: Colori - Colours



ARENARIA

GRANITO

CALCARE



POMICE

QUARZO

BASALTO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications

Norma Standard	Caratteristiche Features	Valori Prescritti Value Required	Polignano
ISO 10545/3	Assorbimento d'acqua Water absorption	≤3%	0,5% surface 4% global
ASTM C373	Assorbimento d'acqua Water absorption	≤3%	0,5% surface 4% global
ISO 10545/9	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock	Nessuna alterazione visibile No visible alteration	Conforme According to
ASTM C484	Thermal shock	Unaffected	Unaffected
ISO 10545/13	Resistenza agli attacchi chimici Chemical Resistance	Nessuna alterazione visibile No visible alteration	Resiste Resistant
ASTM C650	Chemical Resistance	No visible alteration	Unaffected
UNE-ENV12633:2003	Resistenza allo scivolamento (R) Slip Resistance classification (R)		R10
UNE-ENV12633:2006	Resistenza allo scivolamento (CL) Slip Resistance classification (CL)		CLASSE 3 Rd>45
ANSI A326.3:2022	Determination of Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	Before 0,30 After 0,29	Before 0,50 After 0,50
LEED CERTIFICATION	Contenuto argilla riciclata (% preconsumer) Recycled clay content (% preconsumer)		50 % tutti gli articoli 50% all items

PACKING

Formato Size	Pcs Sqm	Box Pallet	Pcs Box	Sqm Box	Kg Box	Kg Pallet	Sqm Pallet
Puntinato	39	56	30	0,77	15,80	898,30	43,12
Base	39	56	30	0,77	15,80	898,30	43,12

Classificazione secondo lo standard UNI EN 87: Group AI-AIIa
Metodo di formatura e grado di assorbimento d'acqua 0<AI-AIIa≤6%

Classification in accordance with standard UNI EN 87: Group AI-AIIa
Shaping method extrusion with water absorption 0<AI-AIIa≤6%

CONSIGLI DI POSA / PULIZIA E MANUTENZIONE

Installation advice / Cleaning maintenance

I prodotti della serie Polignano sono manufatti artigianali realizzati per estrusione con materie prime naturali. La collezione è costituita da gres cotto ad alta temperatura, ottenuto da argille refrattarie e realizzato a tutta massa con l'aggiunta di indurenti (chamotte). Per la natura artigianale del prodotto, tutti gli articoli possono presentare differenze di calibro, irregolarità superficiali, variazioni di tono e di planarità, da considerarsi caratteristiche intrinseche del materiale.

Consigli di posa:

Si consiglia di posare i pezzi accostandoli e ruotandoli, senza utilizzare distanziali, ma seguendo le linee tracciate a laser e compensando con cunei ove necessario, in modo che le fughe si formino naturalmente. Per bilanciare eventuali differenze di planarità, è possibile aumentare lo spessore del collante anche sul retro del pezzo.

Utilizzare un collante per gres porcellanato, livellando dove necessario con barra piatta. Stuccare con stucco cementizio in tinta, ad eccezione di docce, saune o piscine, che richiedono stucco epossidico e una procedura di posa differente.

La superficie dei prodotti in gres è trattata con una finitura idro-oleorepellente. Dopo la stuccatura, è necessario lavare accuratamente la superficie, eliminando ogni residuo di stucco.

Una volta asciutta, trattare tutta la superficie, comprese le fughe, con due applicazioni a pennello di Filafob (per una protezione più intensa) oppure di Fila W68 (per una protezione standard). Effettuare due passaggi a distanza di alcune ore l'uno dall'altro.

Successivamente, coprire la superficie con cartoni o telo da cantiere.

The products in Polignano collection are handcrafted items made by extrusion using natural raw materials. The collection consists of high-temperature fired stoneware, obtained from refractory clays and produced in full body with the addition of hardeners (chamotte).

Due to the artisanal nature of the product, all items may show differences in size, surface irregularities, variations in tone, and flatness, which should be considered intrinsic characteristics of the material.

Installation advice:

It is recommended to install the pieces by placing and rotating them next to each other without using spacers, following the laser-guided lines and adjusting with wedges where necessary, so that the joints form naturally. To balance any differences in flatness, it is possible to apply a thicker layer of adhesive on the back of the piece.

Use a porcelain stoneware adhesive, leveling where necessary with a flat trowel. Grout with color-matched cementitious grout, except for showers, saunas, or pools, which require epoxy grout and a different installation procedure.

The surface of the stoneware products is treated with a water- and oil-repellent finish. After grouting, it is necessary to thoroughly clean the surface, removing all grout residues.

Once dry, treat the entire surface, including the joints, with two brush applications of Filafob (for stronger protection) or Fila W68 (for standard protection), leaving a few hours between the two coats.

Finally, cover the surface with cardboard or a protective construction sheet.

CREDITS

Photo credits: Davide Piferi de Simoni

Graphic project: Opificio Ceramico™

Text: Opificio Ceramico

Set design: Opificio Ceramico - Panacea +

Printed and bound in Italy. November 2024.

All the right are reserved. Not any part of this work
can be reproduced in any way without the preventive
written authorization by Opificio Ceramico™

All work is copyrighted © to their respective owners.

Showroom & Offices

Via San Pietro, 4

41121 Modena - Italy

T. +39 059 4270330

F. +30 059 2154763

info@opificioceramico.com

www.opificioceramico.com

© Opificio Ceramico 2026

